

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6315-92/6317-92

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ОБЪЕМНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД РУДНЫХ СКВАЖИН (комплект П-РС)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, метрологической аттестации и поверки аппаратуры плотностного гамма-гамма каротажа.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1997

Описание СО:

комплект включает 3 СО. СО изготовлены в виде пакета чередующихся пластин из титана и магния (СО П-РС-1), титана и алюминия (СО П-РС-2) размером (333х314х2) мм; в виде монолитного цилиндра из титана диаметром 296 мм и высотой 700 мм (СО П-РС-3); в центре каждого образца скважинное отверстие диаметром 76 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "СОЮЗПРОМГЕОФИЗИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений, расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

объемная плотность, кг/м³; электронная плотность, кг/м³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
П-РС-1	Объемная плотность		3122	кг/м ³	0.5	О
П-РС-1	Электронная плотность		2961	кг/м ³	0.6	О
П-РС-2	Объемная плотность		3633	кг/м ³	0.5	О
П-РС-2	Электронная плотность		3405	кг/м ³	0.6	О
П-РС-3	Объемная плотность		4472	кг/м ³	0.5	О
П-РС-3	Электронная плотность		4095	кг/м ³	0.6	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.