

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6373-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА (АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ (САЧВП-05)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности измерений, выполняемых по ГОСТ 26204-91, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26212-91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 26489-85, ГОСТ 27821-88, ГОСТ Р 50688-94, ГОСТ Р 50686-94, ГОСТ Р 50685-94, ГОСТ Р 50683-94, ГОСТ Р 50689-94, измерения методами сравнения при аттестации образцов (ОСО, СОП), метрологической аттестации нестандартизованных средств измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 30.06.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты, масса образца - 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, агрохимические показатели, млн-1, рН, ммоль/100 г, %

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
САЧВП-05	Подвижный фосфор (метод Чирикова)	40 - 600	млн-1	3 - 30	А
САЧВП-05	Подвижный калий (метод Чирикова)	40 - 200	млн-1	3 - 10	А
САЧВП-05	рН солевой вытяжки	4.0 - 7.0	рН	0.2	А
САЧВП-05	Обменный кальций в 1н KCL- вытяжке	10.0 - 30.0	ммоль/100 г	0.7 - 2.0	А
САЧВП-05	Обменный магний в 1н KCL- вытяжке	1.0 - 7.0	ммоль/100 г	0.1 - 0.4	А
САЧВП-05	Гидролитическая кислотность	0.5 - 5.0	ммоль/100 г	0.03 - 0.3	А
САЧВП-05	Азот нитратов	1.0 - 70.0	млн-1	0.1 - 5	А
САЧВП-05	Азот обменного аммония	2.0 - 50.0	млн-1	0.3 - 3	А
САЧВП-05	Подвижная сера	4.0 - 25.0	млн-1	0.4 - 2.1	А
САЧВП-05	Подвижная медь (метод Крупского и Александровой)	0.10 - 2.0	млн-1	0.01 - 0.2	А
САЧВП-05	Подвижный марганец (метод Крупского и Александровой)	10.0 - 70.0	млн-1	1.0 - 6	А
САЧВП-05	Подвижный кобальт (метод Крупского и Александровой)	0.10 - 1.0	млн-1	0.02 - 0.1	А
САЧВП-05	Подвижный цинк (метод Крупского и Александровой)	0.10 - 3.0	млн-1	0.02 - 0.4	А
САЧВП-05	Подвижный бор (метод Бергера и Труога)	1.0 - 5.0	млн-1	0.1 - 0.5	А
САЧВП-05	Подвижный молибден (метод Григга)	0.10 - 2.0	млн-1	0.01 - 0	А
САЧВП-05	Органическое вещество (метод Тюрина)	1.0 - 8.0	%	0.1 - 0.3	А
САЧВП-05	Сумма поглощенных оснований	10.0 - 50	ммоль/100г	1.0 - 5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.