

Приложение к сертификату N 1098
(обязательное)
ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



М.П.

**Государственный стандартный образец
состава кварц-полевошпатового мате-
риала типа КПШТМ (СОКПШ-1)**

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 3282-89П

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Партия СОКПШ-1 выпущена 28.03.89 по техническому заданию, утвержденному 21.06.84.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для контроля погрешностей МВИ массовой доли аттестованных компонентов в кварц-полевошпатовом материале по ГОСТ 7030-75 на предприятиях, занимающихся добычей и переработкой руд.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ГОСТ 26318.2-84, ГОСТ 26318.4-84, ГОСТ 26318.6-84, ГОСТ 26318.8-84.

ОПИСАНИЕ: СО выпускается в виде дисперсного материала. Материал СО расфасован в полиэтиленовые банки закрывающейся крышкой.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемые характеристики ГСО: массовая доля компонентов (в расчете на материал, высушенный при 105 град.С), %:

Интервалы значений аттестуемых характеристики ГСО и границы допускаемых абсолютных погрешностей этих величин приведены в таблице.

Аттестуемая характеристика ГСО	Интервалы допускаемых аттестованных значений, %	Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения СО (P=0,95), %
Массовая доля диоксида кремния (SiO ₂), %	от 65,5 до 66,0	0,4
Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃), %	от 18,5 до 18,5	0,2
Массовая доля оксида железа (Fe ₂ O ₃), %	от 0,09 до 0,1	0,01
Массовая доля оксида калия (K ₂ O), %	от 10,0 до 10,5	0,3
Массовая доля оксида натрия (Na ₂ O), %	от 3,5 до 4,5	0,1
Массовая доля оксида кальция (CaO), %	от 0,25 до 0,3	0,03

Срок годности экземпляра СО 20 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО: ОАО "Малышевское рудоуправление"
624066, Свердловская область, г.Асбест,
р. пос. им. Малышева, ул. Культуры, 6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ОАО "Малышевское рудоуправление"
624066, Свердловская область, г.Асбест,
р. пос. им. Малышева, ул. Культуры, 6

Главный инженер

ОАО "Малышевское рудоуправление"

О. Е. Королев



[Handwritten signature]