

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 08.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7356-97

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МОЛОКА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО (СО ПП-МС)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений массовой доли токсичных элементов в молоке сухом обезжиренном по ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26935-86, МУ N 01-19/47-11-92, ГКСЭН, МУ N 5178-90 МЗ СССР, а также по другим методикам анализа, допускаемым к применению при сертификационных испытаниях молока и имеющим погрешность, не более чем в 3 раза превышающую погрешность аттестованного значения СО.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.2007

Описание СО:

материал СО представляется собой молоко сухое обезжиренное. СО в виде порошка, упакованного в пакеты из алюминиевой фольги по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПФ "СТАНДАРТНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ОБРАЗЦЫ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестованной характеристики СО:

массовая доля элементов, млн-1

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Cu	1.0 - 10	млн-1	12	О
01	Cu	10 - 20	млн-1	7	О
01	Zn	5.0 - 10	млн-1	13	О
01	Zn	10 - 50	млн-1	10	О
01	Zn	50 - 100	млн-1	7	О
01	Sn	50 - 1000	млн-1	10	О
01	Pb	0.1-3.0	млн-1	15-10	О
01	Pb	0.5 - 3.0	млн-1	10	О
01	Cd	0.05 - 0.1	млн-1	17	О
01	Cd	0.1 - 0.5	млн-1	10	О
01	Hg	0.005 - 0.1	млн-1	7	О
01	As	0.05 - 1.0	млн-1	13	О
01	Cu	0.5 - 1.0	млн-1	17	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.