

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7165-95

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЗЕРНА ГОРОХА (ЗГ-01)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений, в том числе арбитражных, выполняемых по ГОСТ 13496.4-93, ГОСТ 13496.2-91, ГОСТ 13496.15-85, ГОСТ 26226-84, ГОСТ 26570-85, ГОСТ 26657-85, ГОСТ 26176-91, ОСТ 1089-87, ОСТ 1090-87, ГОСТ 13496.19-93, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 27997-88, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 26935-86, ОСТ 10.155-88, ГОСТ 28458-90, ОСТ 10.154-88, Руководство по анализам кормов М., "Колос", 82, Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье, М., 92.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 26.09.2005

Описание СО:

материалом СО является сушеный нелущенный горох, прошедший тепловую сушку при 105 град. Цельсия, расфасованный в полиэтиленовые пакеты и банки по 100г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
ЗГ-01	Со	0.100-0.160	млн-1	(12-24)E-3	A
ЗГ-01	I	0.050-0.15	млн-1	0.012-0.04	A
ЗГ-01	B	5.0-8.5	млн-1	0.8-1.3	A
ЗГ-01	Ni	1.85-3.1	млн-1	0.36-0.6	A
ЗГ-01	Cr	0.067-0.11	млн-1	0.025-0.04	A
ЗГ-01	Сырая зола	2.50-4.00	%	0.09-0.14	A
ЗГ-01	Ca	0.08-0.30	%	0.03-0.04	A
ЗГ-01	P	0.20-0.60	%	0.02-0.04	A
ЗГ-01	K	0.70-1.40	%	0.04-0.06	A
ЗГ-01	Сахар	6.0-9.0	%	0.4-0.7	A
ЗГ-01	Крахмал	25.0-50.0	%	1.0-2.7	A
ЗГ-01	Mg	0.080-0.130	%	8E-3-11E-3	A
ЗГ-01	Na	0.020-0.035	%	6E-3-7E-3	A
ЗГ-01	Нитраты	35-95	млн-1	4-8	A
ЗГ-01	Mn	7.0-20.0	млн-1	1.4-2.3	A
ЗГ-01	Zn	15.0-50	млн-1	1.3-7	A
ЗГ-01	Cu	4.5-10.0	млн-1	0.6-1.3	A
ЗГ-01	Fe	15.0-70	млн-1	2.7-9	A
ЗГ-01	Hg	0.013-0.033	млн-1	3E-3-7E-3	A
ЗГ-01	Pb	0.120-1.20	млн-1	0.024-0.24	A
ЗГ-01	As	0.011-0.031	млн-1	2E-3-5E-3	A
ЗГ-01	Cd	0.050-0.15	млн-1	0.010-0.03	A
ЗГ-01	Sn	0.03-0.22	млн-1	0.004-0.03	A
ЗГ-01	N2	3.00-5.00	%	0.08-0.11	A
ЗГ-01	Сырая клетчатка	5.0-7.5	%	0.6-0.7	A
ЗГ-01	Сырой жир	1.00-2.50	%	0.17-0.19	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.