

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7295-96

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧАЯ ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО (ЧЧБ-01)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений (анализов), в том числе арбитражных, выполненных по ГОСТ 28551-90, ГОСТ 28552-90, ГОСТ 28553-90, ГОСТ 19885-74, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье, М., 92.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 24.09.2006

Описание СО:

материалом СО является чай черный байховый нефасованный, упакованный по 100 г. в полиэтиленовые пакеты и банки.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %, млн-1

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
ЧЧБ-01	Сырая клетчатка	5.0-20.0	%	0.4	A
ЧЧБ-01	Танин	7.0-31.0	%	0.5	A
ЧЧБ-01	Кофеин	1.5-5.0	%	0.5	A
ЧЧБ-01	Экстрактивные вещества	28.0-46.0	%	0.5	A
ЧЧБ-01	Зола общая	4.00-8.00	%	0.20	A
ЧЧБ-01	Зола водонерастворимая	1.50-4.00	%	0.20	A
ЧЧБ-01	Zn	10.0-50	млн-1	2.0-10	A
ЧЧБ-01	Cu	5.0-70	млн-1	1.0-14	A
ЧЧБ-01	Fe	10.0-200	млн-1	2.0-40	A
ЧЧБ-01	Hg	0.010-0.10	млн-1	0.003-0.03	A
ЧЧБ-01	Pb	0.010-2.0	млн-1	0.003-0.6	A
ЧЧБ-01	As	0.010-1.00	млн-1	0.003-0.25	A
ЧЧБ-01	Cd	0.020-0.30	млн-1	0.006-0.09	A
ЧЧБ-01	Ni	1.0-12.0	млн-1	0.3-1.2	A
ЧЧБ-01	Cr	0.10-1.0	млн-1	0.05-0.3	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.