

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2510-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНОВОГО ТИПА КМФ-2
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности анализа молибденовых концентратов химическими и физическими методами, а также для аттестации методик определения аттестованных элементов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1992

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Киргизская Республика

Изготовитель(и):
Киргизский ЦСМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Mo	48.3	%	0.2	A
01	SiO ₂	7.2	%	0.1	A
01	Cu	0.28	%	0.02	A

01	P2O5	0.022	%	0.001	A
01	Pb	0.035	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.