

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2650-83

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА БАРИТОВОГО КБ-3

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа баритового концентрата по ГОСТ 4682-74 на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1993

**Описание СО:**

материал СО представляет собой баритовый концентрат. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 150 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Казахстан

**Изготовитель(и):**

Казахский РЦСМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
| 01           | BaSO <sub>4</sub>               | (90.06)                   | %                   |                                         |     |
| 01           | SiO <sub>2</sub>                | (5.08)                    | %                   |                                         |     |
| 01           | Pb                              | 0.126                     | %                   | 0.008                                   | A   |

|    |                                                       |        |   |        |   |
|----|-------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|
| 01 | Cu                                                    | 0.0099 | % | 0.0021 | A |
| 01 | Zn                                                    | 0.101  | % | 0.007  | A |
| 01 | Fe общ. в пересчете на Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.304  | % | 0.019  | A |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.