

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2833-83/2840-83

Количество СО в комплекте: 8

Наименование СО: СО КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА (комплект МБЖ2)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки гамма-каротажной аппаратуры типа РСР-3 и РСР-4, а также для аттестации и поверки рентгенорадиометрических анализаторов, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 22462-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1999

Описание СО:

комплект включает 8 СО, изготовленных в виде дисков диаметром 120 мм и толщиной 20 мм. Для измерения формируется блок из 8 СО одной концентрации. СО изготовлены из элементно-наполненных композиций. фенолформальдегидной смолы.

Страна изготовитель ГСО: Грузия, Россия

Изготовитель(и):

ИН-Т ФИЗИКИ АН ГРУЗИИ

НПО "РУДГЕОФИЗИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля бария, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	C	(75.41)	%		
02	C	(73.68)	%		
03	C	(73.45)	%		
04	C	(72.94)	%		
05	C	(71.92)	%		
06	C	(70.72)	%		
07	C	(70.09)	%		
08	C	(69.22)	%		
01	H	(6.33)	%		
02	H	(6.19)	%		
03	H	(6.17)	%		
04	H	(6.12)	%		
05	H	(6.04)	%		
06	H	(5.94)	%		
07	H	(5.89)	%		
08	H	(5.81)	%		
01	O	(16.74)	%		
02	O	(16.36)	%		
03	O	(16.31)	%		
04	O	(16.19)	%		
05	O	(15.97)	%		
06	O	(15.70)	%		
07	O	(15.56)	%		
08	O	(15.37)	%		
01	Ba	1.519	%	0.010	A
02	Ba	3.774	%	0.023	A
03	Ba	4.069	%	0.029	A
04	Ba	4.743	%	0.060	A
05	Ba	6.068	%	0.071	A
06	Ba	7.646	%	0.0184	A
07	Ba	8.460	%	0.202	A
08	Ba	9.596	%	0.228	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.