

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 11.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 8080-94

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ (М-01)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений (анализов), в том числе арбитражных, выполняемых по ГОСТ 26226-84, ГОСТ 26570-85, ГОСТ 13496.15-85, ГОСТ 13496.2-91, ГОСТ 27997-88, ГОСТ 26657-85, ГОСТ 26176-91, ГОСТ Р 50466-93, "Руководство по анализам кормов", М, "Колос" 1982 г., ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ Р 50465-93, ОСТ 10.155-86, "Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье", М, 1992 г. при оценке качества пищевых продуктов и сертификации растительных материалов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 27.09.2004

Описание СО:

материалом СО служит морковь столовая сушеная, тепловая сушка проведена при температуре 105 град. Цельсия. СО в виде порошка расфасован в полиэтиленовые пакеты массой 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %, млн-1

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
М-01	N2	1.10 - 1.70	%	0.07 - 0.09	А
М-01	P	0.20 - 0.40	%	0.03 - 0.06	А
М-01	K	2.20 - 3.30	%	0.22 - 0.30	А
М-01	Сырая зола	5.4 - 8.2	%	0.4 - 0.5	А
М-01	Сахар	43 - 65	%	3 - 5	А
М-01	Крахмал	4.3 - 6.5	%	0.9 - 1.1	А
М-01	Сырая клетчатка	6.5 - 10.0	%	0.9 - 1.0	А
М-01	Са	0.30 - 0.40	%	0.08 - 0.09	А
М-01	Сырой жир	1.8 - 2.7	%	0.4	А
М-01	Нитраты	(1.2-1.8)E+3	млн-1	(1-2)E+2	А
М-01	Zn	14 - 21	млн-1	3 - 4	А
М-01	Mn	22 - 34	млн-1	6 - 7	А
М-01	Cu	2.5 - 3.8	млн-1	0.5 - 0.8	А
М-01	Fe	70 - 110	млн-1	15 - 22	А
М-01	Pb	0.50 - 0.80	млн-1	0.15 - 0.24	А
М-01	Hg	0.010 - 0.030	млн-1	0.003 - 0.009	А
М-01	Co	0.050 - 0.070	млн-1	0.011 - 0.015	А
М-01	Cd	0.30 - 0.50	млн-1	0.09 - 0.15	А
М-01	As	0.020 - 0.040	млн-1	0.006- 0.012	А
М-01	Cr	0.9 - 1.4	млн-1	0.3 - 0.4	А
М-01	Ni	1.4 - 2.1	млн-1	0.4 - 0.6	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.