

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1572-87П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10 (У1г)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава сталей углеродистых (ГОСТ 1050-74) на аттестованные элементы.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1997

**Описание СО:**

материал СО изготовлен в виде измельченной стружки крупностью 0.3 мм, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.113	%	0.001	A
01	Mn	0.470	%	0.003	A
01	Si	0.124	%	0.002	A

01	S	0.0328	%	0.0006	A
01	P	0.0167	%	0.0004	A
01	Ni	0.104	%	0.002	A
01	Cr	0.565	%	0.003	A
01	Cu	0.177	%	0.002	A
01	N	0.0109	%	0.0004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.