

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4243-88

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОСЛАБЛЕНИЯ СДВИГОВОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ
(СТАЛЬ 40Х13) ГСООУ-1-5

Назначение СО:

СО предназначен для метрологической аттестации мер установки УПЭД-2 (ТУ 50.428-84).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1991

Описание СО:

СО изготовлен из стали марки 40Х13 (ГОСТ 5949-75). СО представляет собой прямоугольный ступенчатый параллелепипед шириной 60 мм, 30 мм, 25 мм со сквозными отверстиями диаметром 6 мм, 1,6 мм и 1,0 мм в боковых стенках. Расстояния от рабочей поверхности до центров отверстий диаметрами 1,0 мм и 1,6 мм равны 40 мм, 90 мм и 50 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "Дальстандарт"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года с повторной аттестацией в НПО "Дальстандарт"

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

ослабление продольных ультразвуковых волн, дБ

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	Ослабление сдвиговых ультразвуковых волн	на частоте 5, 10, 15, 20, 25 МГц	0-10.0	дБ	1.0	А
01	Скорость распространения сдвиговых ультразвуковых волн	на частоте 5 МГц	(3276)	м/с		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.