

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6170-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СЕЛЕНОВОЙ РУДЫ (РС-2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов рентгеноспектрального и химического анализов при определении селена и урана в порошковых пробах руд, а также для аттестации методик выполнения измерений массовой доли селена, урана и градуировки анализаторов состава.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 50 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Кольцовская ПСЭ ПГО "Кировгеология"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Se	0.076	%	0.003	A
01	U	0.138	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.